

Dudas sobre evolución de dedos del pie

A principios de abril de 2026 sufrí **retroniquia bilateral** en los dedos principales de ambos pies.

Como el tratamiento conservador no solucionó el problema, el **29 de junio** fui intervenido quirúrgicamente para **extraer la uña y reconstruir el lecho ungueal del dedo principal del pie derecho** y el **7 de septiembre** para hacer lo mismo en el **pie izquierdo**.

Pie derecho (operado 29 de junio):

Desde la operación del 29 de junio hasta el 7 de septiembre la evolución del dedo del pie derecho, según me han indicado en las revisiones, ha sido buena. La uña había crecido bastante, casi hasta la mitad. Estaba creciendo como una uña normal.

Durante la intervención del 7 de septiembre, del otro dedo, me indicaron que aplicase vaselina esterilizada también en este dedo para ayudar al crecimiento normal de la uña.

A los pocos días de empezar a aplicar vaselina, apareció un “**reborde**” en la parte final de esta uña, que ha ido creciendo. Es como si se hiciera un abultamiento al final. En la revisión del dedo operado en septiembre se lo comenté a la enfermera, que me dijo que lo notaba, aunque no parecía importante. Que era posible que se estuviese clavando la uña y me recomendó que lo consultase en la siguiente revisión.

Como la siguiente revisión la tengo entro de 4 meses, me gustaría consultar antes si este cambio en el crecimiento de la uña es normal o si debo modificar el tratamiento con vaselina.

Si las fotografías no se ven bien en la versión impresa, puede descargar la versión original de este documento en <http://retroniquia.mantecon.cloud>





Pie derecho.

Pie izquierdo (operado 7 de septiembre):

Aunque no es el objeto de esta consulta, adjunto dos fotos del dedo del otro pie. Si no me indican lo contrario, seguiré aplicando vaselina hasta la revisión del febrero de 2027.

